GAZPRO EQUIPMENTS srl
Sediu: Bucuresti, str..Pastorului nr.4, sector 2 Tel: 0722-745.312; 0745-040.429
Reg.Com.: J40/10118/2019; CIF: RO41471110
Cod IBAN: RO70CECEB00030RON0684325;
Banca: CEC Bank – Ag. Galvani Tei
https://www.gazproequipments.ro
E-mail: gazproequipments@gmail.com

Performanta la indemana ta

New!!! Analizor Gaze Arse model Chemist 600

SEITRON – Italia







Are intre 4 si 6 senzori de gaz precalibraţi interschimbabili inclusi si permite măsurarea:

- O2
- CO sau CO/H2
- NO
- NO2 sau SO2
- H2S
- CO2
- **CxHy** si / sau **CH4 / GPL**

De asemenea, măsoară:

- Temperatura gazelor de ardere
- Temperatura aerului din exterior
- Temperatura ambientală
- Diferenţa de temperatură
- Presiunea normală şi presiunea diferenţială
- CO din ambient

Valori calculate:

- CO2
- NOx
- Eficienţa energetică - Randamentul cazanului, inclusiv in condensaţie
- Pierderea de căldură
- Excesul de aer

Alte servicii:

- test de etanşeitate la conductele de gaz in conformitate cu norma UNI 7129 şi UNI 11137
- măsurarea tirajului cu mare precizie, in conformitate cu UNI 10845
- software in limba romană
- actualizări de firmware disponibile gratuit pe oricare dintre site-uri: www.gazproequipments.ro; www.seitron.com

GAZPRO EQUIPMENTS srl
Sediu: Bucuresti, str..Pastorului nr.4, sector 2 Tel: 0722-745.312; 0745-040.429
Reg.Com.: J40/10118/2019; CIF: RO41471110
Cod IBAN: RO70CECEB00030RON0684325;
Banca: CEC Bank – Ag. Galvani Tei
https://www.gazproequipments.ro
E-mail: gazproequipments@gmail.com

Performanta la indemana ta







Caracteristici funcţionale principale:

- Conform cu **EN 50379-1, EN 50379-2** si **UNI 10389-1**
- Posibilitatea de montare intre 4 si **6** senzori de gaz pentru efectuarea analizelor, posibilitate generare modele diferite
- Senzorul **CO** cu rezoluţie de **1 ppm,** compensat in H2 si filtru pentru NOx/SOx
- **Senzori de gaz precalibraţi,** inlocuibili usor direct de catre utilizator conform indicaţiilor din manual, **calibrare directa**
- Măsurarea **temperaturii gazelor reziduale şi a temperaturii aerului din exterior, precum si cea ambientala**
- Măsurarea **presiunii pozitive, presiunii negative şi a presiunii diferenţiale**
- Calculul eficienţei - **randamentul cazanului**
- **Detectarea automată a cazanului in condensatie** si calculul randamentului (>100% pe P.C.I.) conform cu UNI 10389-1
- **Calculul de CO2, pierderea de căldură şi a excesului de aer**
- **Măsurarea CO ambiental**
- **Proba de etanşeitate** la conducta de gaz in conformitate cu UNI 7129 si UNI 11137
- **Măsurarea tirajului cu mare precizie** (± 0,5 Pa) in conformitate cu UNI 10845
- 3 analize consecutive cu calculul automat al analizei medii şi imprimarea rezultatului
- **Imprimantă termică-integrata**, cu incărcarea hartiei in modul simplu deschide/inchide şi senzor epuizare hartie
- Memoria internă pentru **500 de analize complete**
- **Display color** amplu TFT grafic (54x 96mm) retroiluminat, cu funcţie zoom
- Baterii-acumulator reincărcabile tip Litiu-Ion
- Incărcător de baterii tip Wall Mount cu conector USB tip A 5V 2A
- Timp de reincărcare: 6 ore pana la 90%
- Autonomie instrument: 12 ore de funcţionare continuă (fara imprimare)
- Autonomie de imprimare cu bateriile incărcate: 40 rapoarte de analiză
- Cea de-a doua pompă de diluţie pentru protecţia senzorului CO si măsurarea pană la **100.000 ppm de CO**
- Autozero automat cu sonda de prelevare gaze arse introdusă in coşul de fum
- Port-USB tip B pentru racordarea la PC şi la incărcătorul de baterii
- Comunicaţie prin **Bluetooth**, calasa 1, dist <100mt
- **Auto-Diagnoză** cu verificarea funcţiunilor şi a stării senzorilor
- Sonde prelevare gaze arse, la alegere, de 180(400grd.C), 300*(600grd.C), 750*(800grd.C) şi 1000*(1200grd.C)mm./L=3mt - *la cerere contra-cost
- Sonda prelevare gaze arse flexibilă de 300*(600grd.C)mm/L=2mt - *la cerere contra-cost
- Grup filtrare cu filtru anti-praf şi anti-condens extern, inclus
- **12 combustibili preprogramaţi, inclusiv Pellet si Lemn,** cu posibilitatea de adaugare a altor 16 in functie de cerinte
- Posibilitatea de a se ajunge pana la 32 combustibili
- 10 limbi diferite preprogramate (printre care şi lb. Romană)
- **Toc de protecţie** din neopren cu magneţi
- Memory-stick USB cu video demonstrativ şi software de racordare cu un PC, **update SW / FW gratuit**
- Manual cu Instrucţiuni de Utilizare şi Intreţinere tradus in lb.romană şi **Certificat de Etalonare RO** nominal
- Dimensiuni 310x90x60 mm, greutate: 1100gr.

GAZPRO EQUIPMENTS srl
Sediu: Bucuresti, str..Pastorului nr.4, sector 2 Tel: 0722-745.312; 0745-040.429
Reg.Com.: J40/10118/2019; CIF: RO41471110
Cod IBAN: RO70CECEB00030RON0684325;
Banca: CEC Bank – Ag. Galvani Tei
https://www.gazproequipments.ro
E-mail: gazproequipments@gmail.com

Performanta la indemana ta

Analizorul Gaze Arse model Chemist 600
SEITRON – Italia

Modele disponibile la cerere:

CHEMIST 604 N
Kit - analizor cu 4 senzori (O2, CO/H2, NO, NO2), posibilitate suplimentare pana la 6senzori, cu imprimantă incorporată, o a doua pompă de diluţie pentru CO pana la 100.000ppm, cu EV interceptare gaze arse. Predispus pentru proba de etanşeitate conform cu UNI 7129/11137.
Preţ net: 2250 €

CHEMIST 604 S
Kit - analizor cu 4 senzori (O2, CO/H2, NO, SO2), posibilitate suplimentare pana la 6senzori, cu imprimantă incorporată, o a doua pompă de diluţie pentru CO pana la 100.000ppm,, cu EV interceptare gaze arse. Predispus pentru proba de etanşeitate conform cu UNI 7129/11137.
Preţ net: 2300 €

CHEMIST 605
Kit - analizor cu 5 senzori (O2, CO/H2, NO, NO2, SO2), posibilitate suplimentare pana la 6senzori, cu imprimantă incorporată, o a doua pompă de diluţie pentru CO pana la 100.000ppm, cu EV interceptare gaze arse. Predispus pentru proba de etanşeitate conform cu UNI 7129/11137.
Preţ net: 2800 €

CHEMIST 606
Kit - analizor cu 6 senzori (O2, CO/H2, NO, NO2, SO2, CH4 sau CxHy), cu imprimantă incorporată, o a doua pompă de diluţie pentru CO pana la 100.000ppm, cu EV interceptare gaze arse. Predispus pentru proba de etanşeitate conform cu UNI 7129/11137.
Preţ net: 3800 €

GAZPRO EQUIPMENTS srl
Sediu: Bucuresti, str..Pastorului nr.4, sector 2 Tel: 0722-745.312; 0745-040.429
Reg.Com.: J40/10118/2019; CIF: RO41471110
Cod IBAN: RO70CECEB00030RON0684325;
Banca: CEC Bank – Ag. Galvani Tei
https://www.gazproequipments.ro
E-mail: gazproequipments@gmail.com

Performanta la indemana ta

GARANŢIE

• Incepand cu 01 Ianuarie 2017, se oferă **3 ani** garanţie pentru Analizoarele Chemist 500, inclusiv pentru celulele-senzor de gaz de măsurare/analiză care pot fi uşor inlocuite de către utilizator, sau maxim **48luni** de la data producerii

• Pentru o suma suplimentara fata de preţul iniţial, este posibila prelungirea termenului de garanţie cu 1 sau 2 ani, beneficiind astfel de o garanţie pană la un maxim de **5 ani** (fata de data facturarii – cea mai mare de pe piata).

CERTIFICAT DE ETALONARE

• Analizoarele Chemist sunt furnizate cu Certificate de Etalonare RO nominale, cu o valabilitate de 1 an.
• Clientul poate cumpăra Certificate de Etalonare in fiecare an – in urma testarilor necesare respective efectuate



